

Państwowa Inspekcja Sanitarna  
województwa łódzkiego




# Wszawica

GRYZĄCY PROBLEM



# Wszy – pasożyty człowieka

Wesz głowowa




pasożyt o długości 2–3 mm



koloru brudnobiałego lub szarego, który może stać się ciemniejszy lub jaśniejszy w zależności od koloru włosów



żyje około miesiąca, jednak poza głową może przeżyć 1–2 dni



samica składa codziennie jajeczka zwane gnidami, przylegające mocno do włosów dzięki substancji klejącej (150–300 w ciągu całego życia)




w ciągu 6–10 dni rodzi się larwa, która przekształca się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni



okres rozmnażania i przenoszenia trwa tak długo, jak długo żyją wszy lub ich jaja

# Drogi przenoszenia

Najbardziej narażone są osoby przebywające w dużych skupiskach ludzkich – zwłaszcza dziecięcych (np. w przedszkolach, szkołach, internatach, akademikach, obozach organizowanych dla dzieci i młodzieży)



bliski kontakt z osobą cierpiącą na tę dolegliwość



korzystanie z tych samych szczotek lub grzebieni



noszenie wspólnych nakryć głowy, szalików, ozdób do włosów itp.



złe nawyki higieniczne



złe warunki higieniczne

# Główne objawy

skóra głowy  
pokryta  
grudkami




swędzenie,  
zaczerwienienie  
skóry głowy,  
szczególnie  
przy linii  
włosów i za  
uszami



widoczne  
owady  
i gnidy



widoczne  
przeczosi.  
spowodowane  
częstym  
drapaniem






## Aspekty zdrowotne

- swędzące grudki zapalne w miejscach ukłuć

- ropne nadkażenia bakteryjne, blizny i wysypki (przy długo trwającym zarażeniu).

- bardzo rzadko: przypadki astmy oskrzelowej na tle alergicznym (alergenem są odchody wszy)

- włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną – tzw. kołtun (przy niepodjęciu leczenia).




## Wszawica – poznajmy fakty, zmierzmy się z problemem



problem wszawicy dotyczy wszystkich stref klimatycznych i populacji ludzkich, bez względu na status społeczny.



wszawica jednakowo lubi głowy czyste, jak i zaniedbane



# Wszawica – poznajmy fakty, zmierzmy się z problemem




wielu dorosłych – ze strachu przed stygmatyzacją społeczną – obawia się głośno mówić o problemie wszawicy




lecząc wszawicę indywidualnie, jesteśmy bezsilni, ponieważ bez zwalczania źródła zakażenia choroba będzie powracała


# Profilaktyka wszawicy u dzieci




kontrolować jak najczęściej stan włosów głowy dziecka



nie korzystać wspólnie z przedmiotów użytku osobistego



unikać bezpośredniego kontaktu z włosami innych ludzi



związywać długie włosy



# Leczenie wszawicy

02.

przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków

01.

stosować dostępne w każdej aptece środki do zwalczania wszy. (w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem)

04.

wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddać się leczeniu w tym samym czasie

03.


sprawdzić, czy ktoś z rodziny też jest zarażony





06.

po uwolnieniu się od wszy należy jeszcze czesać głowę specjalnym grzebieniem przez 10–14 dni



05.

zabiegi dezynsekcyjne trzeba powtórzyć po upływie 7–10 dni, gdyż preparaty słabiej działają na gniady



07.

systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów

08.

opiekunowie powinni przekazać informację o wszawicy do dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko, by uniknąć jej rozprzestrzeniania





## Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce

01

Dyrektor placówki zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników placówki, z zachowaniem zasad intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Informację o wynikach kontroli przekazuje się do dyrektora.

02

Szkoła informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

## 03

---

Dyrektor szkoły lub upoważniona osoba przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów, zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu. W tym przypadku kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

## 04

---

W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. (w tym: zakupu preparatu przeciw wszom). Informacji o sposobie przeprowadzenia kuracji może udzielić pielęgniarka lub higienistka szkolna.

## 05

---

Dziecku z wszawicą nie można zabronić uczęszczać do placówki. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun może zaproponować rodzicom/opiekunom rozważenie możliwości pozostawienia dziecka w domu przez okres 7–10 dni. Po tym czasie niezbędne jest powtórzenie kuracji (z gnid, które pozostały na włosach mogą rozwinąć się dorosłe osobniki).

## 06

---

Dyrektor szkoły po 7–10 dniach zarządza ponowne przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy. u wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz u wszystkich pracowników placówki.

# Opracowanie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi



Oddział Promocji Zdrowia  
i Komunikacji Społecznej



Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży



[Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Łodzi](#)



[gov.pl/wsse-lodz](http://gov.pl/wsse-lodz)

# Więcej informacji o wszawicy

<https://www.gov.pl/web/gis/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica>